

Техническая спецификация тканей P400 из коллекции NATURAL PEARL

Название ткани	P 400
Вид ткани	Ткань плиссированная, полупропускаемая
Состав	100% PES
Ширина	240 см
Количество в упаковке	ок. 20 мп
Вес	150 г/м ²
Толщина	0,20 мм
Высота плисе	20 мм
Степень стойкости цвета DIN ISO 105-B02	5 - 6 в зависимости от цвета
Водонепроницаемость	нет
Способ резки	Холодным ножом
Способ чистки	Мягкой щеткой на сухо

Название	Световые параметры			Тепловые параметры		
	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %
P401	28	71	1	66	29	5
P402	25	69	6	63	28	9
P403	22	66	12	60	25	15
P404	15	63	22	61	23	16
P405	15	59	26	60	24	16
P406	18	63	19	62	26	12
P407	9	60	31	62	21	17
P408	24	68	8	63	27	10
P409	20	65	15	63	26	11
P410	2	48	50	52	15	33

Техническая спецификация тканей P2000 из коллекции SNOW PRINT

Название ткани	P 2000
Вид ткани	Ткань плиссированная, полупропускаемая
Состав	100% PES
Ширина	195 см
Количество в упаковке	ок. 20 мп
Вес	140 г/м ²
Толщина	0,20 мм
Высота плисе	20 мм
Степень стойкости цвета DIN ISO 105-B02	5 - 6 в зависимости от цвета
Водонепроницаемость	Нет
Способ резки	Холодным ножом

Способ чистки

Мягкой щеткой на сухо

Название	Световые параметры			Тепловые параметры		
	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %
P2001	38	62	0	37	60	3
P2002	36	64	0	35	62	3
P2003	42	58	0	42	58	0